

Protocollo: 24481

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.  
VIA PATRIOTI 68  
31010 FARRA DI SOLIGO (TV)  
ITALY

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Nessuno.



Il responsabile di reparto

COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

Protocollo: **24481 / 1**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 09-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Stabilità UNI 8596/84 e FA1/95

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Dimensioni di ingombro

925 x 480 x 2340 (altezza) mm

Risultati della prova:

1) Stabilità del mobile non caricato :

**Il mobile non tende a ribaltarsi**

2) Stabilità con le parti mobili caricate:

La forza verticale minima che provoca l'abbandono di una gamba o della base del mobile dal piano di appoggio ammonta a:


**230 N**

ed è applicata a:

**anta**


Annotazioni: valore minimo indicato dalla norma 50 N.

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 2**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 09-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Resistenza della struttura UNI 8597/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni di ingombro | 925 x 480 x 2340 (altezza) mm |
|------------------------|-------------------------------|

|   |         |                       |
|---|---------|-----------------------|
| Altezza (H) di applicazione delle forze : | 1600 mm |                       |
| Deformazione permanente ammessa :         | 12,8 mm | 8 mm/m di altezza (H) |

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Direzione | Forza N | Cicli | Deformazione permanente mm |
|------------------|----------------------|-----------|---------|-------|----------------------------|
| 4                | 206                  | Fa        | 450     | 10    | <b>1,4</b>                 |
| 4                | 206                  | Fb        | 450     | 10    | <b>1,7</b>                 |
| 5                | 206                  | Fa        | 600     | 10    | <b>1,6</b>                 |
| 5                | 206                  | Fb        | 600     | 1     | <b>Vedi note</b>           |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>4</b> |
|----------------------------|----------|

Annotazioni: con la forza prevista dal 5° livello in direzione Fb, il mobile si solleva per più di un lato del perimetro di appoggio.

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

Protocollo: **24481 / 3**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 09-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Flessione dei piani UNI 8601/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensioni del piano | 865 x 445 x 28 mm |
|----------------------|-------------------|

Materiale: pannello

Elemento del mobile sottoposto a prova : ripiano interno

|  |        |
|--|--------|
| Luce del piano (Distanza tra i supporti) | 865 mm |
|--|--------|

|                                   |        |               |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| Deformazione sotto carico ammessa | 4,3 mm | 5‰ della luce |
| Deformazione permanente ammessa   | 0,9 mm | 1‰ della luce |


Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico piano kg | Deformazione sotto carico mm | Deformazione permanente mm |
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| 5                | 95              | <b>1,9</b>                   | <b>0,0</b>                 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>5</b> |
|----------------------------|----------|


Annotazioni : prova eseguita sul ripiano in pannello.

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 4**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 09-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Flessione dei piani UNI 8601/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensioni del piano | 865 x 445 x 28 mm |
|----------------------|-------------------|

Materiale: metallo

Elemento del mobile sottoposto a prova : ripiano interno

|  |        |
|--|--------|
| Luce del piano (Distanza tra i supporti) | 865 mm |
|--|--------|

|                                   |        |               |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| Deformazione sotto carico ammessa | 4,3 mm | 5‰ della luce |
| Deformazione permanente ammessa   | 0,9 mm | 1‰ della luce |

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico piano kg | Deformazione sotto carico mm | Deformazione permanente mm |
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| 5                | 95              | <b>2,9</b>                   | <b>0,0</b>                 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>5</b> |
|----------------------------|----------|


Annotazioni : prova eseguita sul ripiano in metallo.

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 5**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 11-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Resistenza dei supporti dei piani UNI 8603/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Dimensioni del piano : | 865 x 445 x 28 mm |
|------------------------|-------------------|

Supporti : in metallo avvitati nel fianco

Elemento del mobile sottoposto a prova: ripiano interno


Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico piano kg | Massa d'urto kg | Numero di urti | Osservazioni |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 5                | 95              | 5               | 10             | Nessuna      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Livello di prova raggiunto | 5 |
|----------------------------|---|


Annotazioni : prova eseguita sul ripiano in pannello.

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 6**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 11-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Resistenza dei supporti dei piani UNI 8603/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Dimensioni del piano : | 865 x 445 x 28 mm |
|------------------------|-------------------|

Supporti : in metallo avvitati nel fianco

Elemento del mobile sottoposto a prova: ripiano interno


Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico piano kg | Massa d'urto kg | Numero di urti | Osservazioni |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 5                | 95              | 5               | 10             | Nessuna      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Livello di prova raggiunto | 5 |
|----------------------------|---|


Annotazioni : prova eseguita sul ripiano in metallo.

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 7**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 18-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Apertura e chiusura con urto delle porte UNI 8602/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di porta: cieca, con due cerniere a 90° su asse verticale.

Dimensione: 445 x 960 x 18 mm

Materiale: pannello


|  |     |
|--|-----|
| Forza necessaria per mantenere in movimento la porta (F) | 2 N |
|--|-----|

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Forza peso + (F) N | Numero cicli | Osservazioni |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 4                | 206                  | <b>22</b>          | <b>10</b>    | Nessuna      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>4</b> |
|----------------------------|----------|

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza





Protocollo: **24481 / 8**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 18-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Apertura e chiusura con urto delle porte UNI 8602/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di porta: a vetro con telaio, con 2 cerniere a 90° su asse verticale.

Dimensione: 445 x 960 x 18 mm

Materiale: vetro con telaio in metallo.


|  |     |
|--|-----|
| Forza necessaria per mantenere in movimento la porta (F) | 2 N |
|--|-----|

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Forza peso + (F) N | Numero cicli | Osservazioni |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 4                | 206                  | <b>22</b>          | <b>10</b>    | Nessuna      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>4</b> |
|----------------------------|----------|

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 9**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 18-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Resistenza delle porte al carico verticale UNI 9081/86

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di porta: cieca, con due cerniere a 90° su asse verticale.

Dimensione: 445 x 960 x 18 mm


Materiale: pannello

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Carico verticale kg | Numero cicli | Osservazioni |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4                | 206                  | <b>30</b>           | <b>10</b>    | Nessuna      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>4</b> |
|----------------------------|----------|

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 10**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 18-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Resistenza delle porte al carico verticale UNI 9081/86

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di porta: a vetro con telaio, con due cerniere a 90° su asse verticale.

Dimensione: 445 x 960 x 18 mm


Materiale: vetro con pannello in metallo

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Carico verticale kg | Numero cicli | Osservazioni |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4                | 206                  | <b>30</b>           | <b>10</b>    | Nessuna      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>4</b> |
|----------------------------|----------|

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 11**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 11-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Durata delle porte UNI 8607/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di porta: cieca, con due cerniere a 90° su asse verticale

Dimensione: 445 x 960 x 18 mm

Materiale: pannello


Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Numero cicli | Osservazioni |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 5                | 206                  | 50.000       | Nessuna      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>5</b> |
|----------------------------|----------|


Annotazioni : prova eseguita sull'anta in pannello.

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 12**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 11-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Durata delle porte UNI 8607/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di porta: a vetro con telaio, con due cerniere a 90° su asse verticale.

Dimensione: 445 x 960 x 18 mm

Materiale: vetro con telaio in metallo.


Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Numero cicli | Osservazioni |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 5                | 206                  | 50.000       | Nessuna      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>5</b> |
|----------------------------|----------|


Annotazioni : prova eseguita sull'anta in metallo.

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 13**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 18-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Flessione con carico concentrato UNI 8600/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensioni del piano | 865 x 445 x 28 mm |
|----------------------|-------------------|

Materiale: pannello

Elemento del mobile sottoposto al carico: copertura

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Dimensione maggiore | 865 mm |
|---------------------|--------|

|                                 |        |                              |
|---------------------------------|--------|------------------------------|
| Deformazione permanente ammessa | 0,9 mm | 1‰ della dimensione maggiore |
|---------------------------------|--------|------------------------------|


|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Punto di applicazione del carico | a metà del bordo anteriore. |
|----------------------------------|-----------------------------|

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico kg | Deformazione permanente mm |
|------------------|-----------|----------------------------|
| 5                | 125       | <b>0,2</b>                 |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>5</b> |
|----------------------------|----------|

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 14**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 21-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Carico totale massimo UNI 8606/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Dimensioni di ingombro : 925 x 480 x 2340 (altezza) mm


Punto di misura : metà bordo anteriore dei fianchi

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Stabile | Deformazione sotto carico mm | Deformazione permanente mm |
|------------------|----------------------|---------|------------------------------|----------------------------|
| 5                | 515                  | si      | <b>0,7</b>                   | <b>0,1</b>                 |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>5</b> |
|----------------------------|----------|

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 15**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 28-01-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Durata delle guide dei cassette UNI 8604/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di guida: in metallo a sfere

Lunghezza di estrazione del cassetto: 450 mm


Lunghezza dei sostegni porta cartelle: 800 mm

Risultati della prova :

| Livello di prova | Carico nel cassetto (C) kg | Numero cicli  | Forza apertura-chiusura cassetto |                                     | Osservazioni |
|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                  |                            |               | iniziale<br>(max 15 % di C)<br>N | finale<br>(max 50% di F iniz.)<br>N |              |
| 5                | 60                         | <b>50.000</b> | <b>5</b>                         | <b>6</b>                            | Nessuna      |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>5</b> |
|----------------------------|----------|

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza





Protocollo: **24481 / 16**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 05-02-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Resistenza delle guide dei cassette UNI 8605/84

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di guida: in metallo a sfere

Lunghezza di estrazione del cassetto: 450 mm

Lunghezza dei sostegni porta cartelle: 800 mm


Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel mobile kg | Forza verticale N | Numero cicli | Osservazioni |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 5                | 175                  | <b>500</b>        | <b>10</b>    | Nessuna      |

Livello di prova raggiunto


**5**

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **24481 / 17**

Data Ricevimento: 09-01-2002

Data Esecuzione: 05-02-2002

Data Emissione: 11-02-2002

Denominaz.campione: MOBILE ALFABETO.

Spett. **ARREDAMENTI DE ROSSO S.P.A.**  
**VIA PATRIOTI 68**  
**31010 FARRA DI SOLIGO (TV)**  
**ITALY**

## Resistenza del fincorsa in apertura del cassetto UNI 9087/87

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Tipo di guida: in metallo a sfere

Lunghezza di estrazione del cassetto: 450 mm


Lunghezza dei sostegni porta cartelle: 800 mm

Risultati della prova:

| Livello di prova | Carico nel cassetto kg | Forza per mantenere in movimento il cassetto N | Forza peso N | Numero cicli | Osservazioni |
|------------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5                | 60                     | 5  | <b>45</b>    | <b>5</b>     | Nessuna      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Livello di prova raggiunto | <b>5</b> |
|----------------------------|----------|

Il responsabile di reparto



COPIA DELL'ORIGINALE FIRMATO IN  
POSSESSO DEL RICHIEDENTE E PRESENTE  
PRESSO GLI ARCHIVI DEL CATAS

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

